

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60157511

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010--DE2171RB 001	18.07.2026	(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Vitra Factory GmbH
Charles-Eames-Str. 2
79576 Weil am Rhein
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Vitra Factory Kft.
Puskas Tivadar utca 12/A
9700 Szombatheley
Hungary

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111241861

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 16139/03.14
DIN EN 15372/02.17

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Sofa

Sortiment "Alcove"

Modelle / Models:

Alcove Sofa, Alcove Cabin, Alcove Work, Alcove Plus Sofa,
Alcove Plus Work, Alcove Plus Desk, Alcove Plus Paravent

Varianten, sowie Angaben zu Rahmen/Tragstruktur/Füßen, Korpusaufbau und Polsterung/Sitz der einzelnen Modelle siehe Anlage /

Variants and information of frame/underconstruction/legs, structure of the carcass and upholstery/seat see appendix

Den Anforderungen nach DIN EN 15372, Prüfstufe 2 - allgemeine Nutzung - und den sicherheitsrelevanten Anforderungen nach DIN EN 16139, Prüfstufe 1 wird entsprochen / The requirements according to DIN EN 15372, level 2 - general use - and requirement, which are relevant for safety according to DIN EN 16139, level 1 are fulfilled

Parent-ID: 0000052050, 0000052059 und 0000052062

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 6

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 19.07.2021 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. S 60157511	Blatt Sheet 0002	Gültig ab 12.08.2022	Valid from (day/mo/yr)
Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference 0010-W.B.-DE2171RB 002	Längstens gültig bis 18.07.2026	Latest expiration date (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Vitra Factory GmbH
Charles-Eames-Str. 2
79576 Weil am Rhein
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Vitra Factory Kft.
Puskas Tivadar utca 12/A
9700 Szombatheley
Hungary

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 15372/02.17

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**
Certified Product (Product Identification)**Lizenzentgelte - Einheit**
License Fee - Unit

Sofa / Tisch

Ergänzung: Alcove Plus Desk
elektromotorisch höhenverstellbarer Tisch für temporäre
Arbeiten im gewerblichen Bürobereich

Abmessungen: Breite 1345 mm x Tiefe 940 mm x Höhe 1360 mm
Gewicht: 87,6 kg
Tischplatte: 1200 x 800 mm, melaminbeschichtete Spanplatte
25 mm, mit umlaufender ABS Kante, Radius 3 mm;
Traverse: Stahlrohr lackiert, 30 x 40 mm, 2 Stück;
Aussteifung: Stahlrohr lackiert, 80 x 20 mm;
Abdeckung: aus Polyesterfleece;
Tischhöhe: elektrische Höhenverstellung von 650-850 mm;
Beinsäule: Linak, DL5, Außensäule: 50 x 80 mm, Innensäule:
44 x 74 mm;
Steuerung: Linak, CBD6S; Bedienelement: DPG1K / DBG1C;
Seitenpaneele: Breite: 900 mm, Höhe: 1320 mm;
Rückenpaneele: Breite: 1230 mm, Höhe: 1320 mm;
Gleiter: Ø 38 mm, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis
ca. 10 mm
Durchführung v. ergänzenden Prüfungen gemäß EK5/AK3 13-01:
201812 (Prüfgrundsatz für die Sicherheit und Ergonomie von
Sitz-/Steharbeitstischen)
Prüfung nach DIN EN 15372 Prüfstufe 2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

Zertifizierungsstelle**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

K.-H. Heider
K.-H. Heider

Ausstellungsdatum Date of Issue : 12.08.2022 (day/mo/yr)

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. S 60157511	Blatt Sheet 0002	Gültig ab 12.08.2022	Valid from (day/mo/yr)
Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference 0010-W.B.-DE2171RB 002	Längstens gültig bis 18.07.2026	Latest expiration date (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Vitra Factory GmbH
Charles-Eames-Str. 2
79576 Weil am Rhein
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Vitra Factory Kft.
Puskas Tivadar utca 12/A
9700 Szombatheley
Hungary

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 15372/02.17



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Sofa / Table

Addition: Alcove Plus Desk
Electrically height-adjustable table for temporary work in
commercial offices

Dimensions: width 1345 mm x depth 940 mm x height 1360 mm
weight: 87.6 kg;

Tabletop: 1200 x 800 mm, melamine coated particle board
25 mm, with circumference ABS edge, radius 3 mm;

Traverse: lacquered steel tube, 30 x 40 mm, 2 pieces;

Reinforcement: lacquered steel tube, 80 x 20 mm;

Cover: made of polyester fleece;

Table height: electric height adjustment 650-850 mm;

Leg column: Linak, DL5, outer column: 50 x 80 mm, inner
column: 44 x 74 mm;

Controller: Linak, CBD6S; control element: DPG1K / DBG1C;

Side panels: width: 900 mm, height: 1320 mm;

back panels: width: 1230 mm, height: 1320 mm;

Glider: Ø 38 mm, to compensate for uneven floors up to
approx. 10 mm.

Additional tests in accordance with EK5/AK3 13-01: 2018-12
(test principle for the safety and ergonomics of sit/stand
desks)

Test according to DIN EN 15372 Test Level 2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Die Anforderungen nach § 20 des Produktsicherheitsgesetzes
sind erfüllt.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 12.08.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Übersetzung/Translation

Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

S 60157511

Blatt / Sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference **Unser Zeichen / Our Reference** **Ausstellungsdatum / Date of issue**
0010 – DE2171RB 001 19.07.2021

Produktumfang Alcove Family / Product range Alcove Family

Alcove Sofa:

Alcove Fauteuil Lowback (Work Upholstery 210 660 xx, Lounge Upholstery 210 661 xx)
Alcove Fauteuil Highback (Work Upholstery 210 662 xx, Lounge Upholstery 210 663 xx)
Alcove Love Seat Lowback (Work Upholstery 210 664 xx, Lounge Upholstery 210 665 xx)
Alcove Love Seat Highback (Work Upholstery 210 666 xx, Lounge Upholstery 210 667 xx)
Alcove 2-Seater Lowback (Work Upholstery 210 669 xx, Lounge Upholstery 210 670 xx)
Alcove 2-Seater Highback (Work Upholstery 210 671 xx, Lounge Upholstery 210 672 xx)
Alcove 3-Seater Lowback (Work Upholstery 210 674 xx, Lounge Upholstery 210 675 xx)
Alcove 3-Seater Highback (Work Upholstery 210 676 xx, Lounge Upholstery 210 677 xx)

xx = Varianten gemäß Preisliste Alcove Sofa 06/2021 / Variants according price lists Alcove Sofa 06/2021

Korpus: Rücken- und Seitenpaneele mit eingearbeiteter Biofaserplatte (6 mm), über Reißverschlüsse miteinander verbunden. Bezug mit untersteppter Polyesterwatte.

Rahmen: Stahlrohr (80x20 mm) glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt).

Füße: Stahl (ø 20 mm) glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt). Gleiter (ø 38 mm) mit Filzauflagen. Optional auf arretierbaren Rollen (ø 75 mm), Kunststoff schwarz.

Polsterung: Für die Alcove Sofas werden zwei unterschiedliche Polsterausführungen angeboten, die weiche Lounge Upholstery für entspanntes Sitzen und die festere Work Upholstery für arbeitsorientiertes Sitzen.

Lounge Upholstery: Tragstruktur: Metallrahmen mit Gurtpolsterung. Sitzkissen: Polyurethanschaum und Polyesterwatte.

Work Upholstery: Tragstruktur: Metallrahmen mit MDF-Bodenplatte. Sitz/Rückenkissen: Polyurethanschaum und Polyesterwatte.

Body: back and side panels with organic fibreboard core (6 mm), connected with zip fasteners. Quilted cover with polyester-fibre padding.

Frame: tubular steel (80x20 mm) with chrome-plated finish or powder-coated (smooth).

Legs: steel (ø 20 mm), chrome-plated or powder-coated (smooth). Felt glides (ø 38 mm). Optionally equipped with lockable castors (ø 75 mm), in black plastic.

Upholstery: Alcove Sofas come in two different upholstery versions: soft ‚Lounge‘ upholstery for relaxed sitting and firmer ‚Work‘ upholstery for work-oriented sitting.

Lounge Upholstery: Structural frame: metal frame with upholstery webbing. Seat cushion: polyurethane foam and polyester fibre

Work upholstery: Structural frame: metal frame with MDF base board. Seat/back cushions: polyurethane foam and polyester fibre

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K-H. Heider'.

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

S 60157511

Blatt / Sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 – DE2171RB 001	19.07.2021

Alcove Cabin

Alcove Cabin Love Seat Lowback (210 679 xx)

Alcove Cabin Love Seat Highback (210 680 xx)

Alcove Cabin 2-Seater Lowback (210 681 xx)

Alcove Cabin 2-Seater Highback (210 682 xx)

xx = Varianten gemäß Preisliste Alcove Sofa 06/2021 / Variants according price lists Alcove Sofa 06/2021

Rahmen/Tragstruktur: Stahlrohr glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt), Metallrahmen mit MDF-Bodenplatte.

Korpus: Rücken- und Seitenpaneele mit eingearbeiteter Biofaserplatte, beide Highback-Varianten optional mit verstärkter Verbindungsplatte incl. VESA-Halterung zur Screenintegration, Verbindungspaneel mit eingearbeiteter Biofaserplatte und Metallstruktur, über Reißverschlüsse miteinander verbunden. Bezug mit untersteppter Polyesterwatte.

Sitz/Rückenkissen: Polyurethanschaum und Polyesterwatte.

Anbautisch: Plattenstärke 25 mm, hochverdichtete Dreischicht-Gütefeinspanplatte Melamin direktbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante oder MDF-Platte pulverbeschichtet (struktur) oder furniert in Eiche (Europa) mit gerader Furnierkante 2.5 – 3 mm. Tischfuss in Stahlrohr glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt). Zusätzliche Verstärkung im Verbindungspaneel zur Anbindung der Tischplatte an den Korpus, optional elektrifiziert mit integrierter Steckdose „Port 180“ mit Current-Modul Strom und/oder Daten.

Tischhöhe: 740 mm.

Füße: Stahl glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt). Gleiter mit Filzauflagen. Optional auf arretierbaren Rollen, Kunststoff

Structural frame: tubular steel with chrome-plated finish or powder-coated (smooth), metal frame with MDF base board.

Body: back and side panels with organic both highback versions optionally with reinforced structure, connected with zip fasteners connection panel incl. VESA mount for screen integration.

Seat/back cushions: polyurethane foam and polyester fibre.

Add-on table: thickness 25 mm, high-density three-ply fine particle board with melamine coating and 3-mm ABS edge; or MDF board, powder-coated (textured finish); or oak veneer (sourced in Europe) with straight veneered edge 2.5-3.0 mm. Table legs in tubular steel, chrome-plated or powder-coated (smooth). Additional reinforcement in the connecting panel for secure attachment of the table top to the body, optionally electrified with integrated socket "Port 180" with Current module power and/or data.

Table height: 740 mm.

Legs: steel, chrome-plated or powder-coated (smooth). Felt glides. Optionally equipped with lockable castors, in black plastic (only for version without add-on table).

Handwritten signature of K-H. Heider in blue ink.
K-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

S 60157511

Blatt / Sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – DE2171RB 001

19.07.2021

Alcove Work

Alcove Work Lowback (210 683 xx)

Alcove Work Highback (210 684 xx)

xx = Varianten gemäß Preisliste Alcove Sofa 06/2021 / Variants according price lists Alcove Sofa 06/2021

Rahmen/Tragstruktur: Stahlrohr glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt), Metallrahmen mit MDF-Bodenplatte.

Korpus: Rücken- und Seitenpaneele mit eingearbeiteter Biofaserplatte, über Reißverschlüsse miteinander verbunden. Bezug mit unterstepter Polyesterwatte.

Sitz/Rückenkissen: Polyurethanschaum und Polyesterwatte.

Box: Holz-Korpus mit Polyurethanschaum-Auflage.

Tablar: Plattenstärke 25 mm, hochverdichtete Dreischicht-Gütefeinspanplatte in Melamin direktbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante oder MDF-Platte pulverbeschichtet (struktur) oder furniert in Eiche (Europa) mit gerader Furnierkante 2.5 bis 3 mm, optional elektrifiziert mit integrierter Steckdose „Port 120“ mit Current-Modul Strom.

Füße: Stahl glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt). Gleiter mit Filzauflagen. Optional auf arretierbaren Rollen, Kunststoff schwarz, (nur möglich, wenn keine Elektrifizierung gewählt ist).

Structural frame: tubular steel with chrome-plated finish or powder-coated (smooth), metal frame with MDF base board.

Body: back and side panels with organic fibreboard core, connected with zip fasteners. Quilted cover with polyester-fibre padding.

Seat/back cushions: polyurethane foam and polyester fibre.

Box: wooden carcass covered in polyurethane foam.

Tablet desk: thickness 25 mm, high-density three-ply fine particle board with melamine coating and 3-mm ABS edge; or MDF board, powdercoated (textured finish); or in oak veneer (sourced in Europe) with straight veneered edge 2.5-3.0 mm, optionally electrified with integrated socket “Port 120” with Current modul power.

Legs: steel, chrome-plated or powder-coated (smooth). Felt glides. Optionally equipped with lockable castors, in black plastic (only for version without electrification).

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

S 60157511

Blatt / Sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – DE2171RB 001

19.07.2021

Alcove Plus Sofa:

Alcove Plus Love Seat (210 685 xx)

Alcove Plus 2-Seater (210 686 xx)

Alcove Plus 3-Seater (210 687 xx)

xx = Varianten gemäß Preisliste Alcove Sofa 06/2021 / Variants according price lists Alcove Sofa 06/2021

Rahmen/Tragstruktur: Metallrahmen (80x20 mm) mit MDF-Bodenplatte.

Korpus: Rücken- und Seitenpaneele mit eingearbeiteter Biofaserplatte (6 mm), über Reißverschlüsse miteinander verbunden. Bezug mit untersteppter Polyesterwatte. Die Seitenpaneele schließen mit einem Reißverschluss ab zur optionalen Verbindung mit Alcove Plus Paravents.

Sitz/Rückenkissen: Polyurethanschaum und Polyesterwatte.

Füße: Stahl (ø 20 mm) glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt). Gleiter (ø 38 mm) mit Filzauflagen.

Structural frame: metal frame (80x20 mm) with MDF base board.

Body: back and side panels with organic fibreboard core (6 mm), connected with zip fasteners. Quilted cover with polyester-fibre padding. A zip fastener along the front edge of the side panels allows for attachment to the optional Alcove Plus Paravent.

Seat/back cushions: polyurethane foam and polyester fibre.

Legs: steel (ø 20 mm), chrome-plated or powder-coated (smooth). Felt glides (ø 38 mm).

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K.H. Heider'.

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

S 60157511

Blatt / Sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – DE2171RB 001

19.07.2021

Alcove Plus Work:

Alcove Plus Work (210 688 xx)

xx = Varianten gemäß Preisliste Alcove Sofa 06/2021 / Variants according price lists Alcove Sofa 06/2021

Rahmen/Tragstruktur: Metallrahmen mit MDF-Bodenplatte.

Korpus: Rücken- und Seitenpaneele mit eingearbeiteter Biofaserplatte, über Reißverschlüsse miteinander verbunden. Bezug mit untersteppter Polyesterwatte. Die Seitenpaneele schließen mit einem Reißverschluss ab zur optionalen Verbindung mit Alcove Plus Paravents.

Sitz/Rückenkissen: Polyurethanschaum und Polyesterwatte.

Box: Holz-Korpus mit Polyurethanschaum-Auflage.

Tablar: Plattenstärke 25mm, hochverdichtete Dreischicht-Gütefeinspanplatte Melamin direktbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante oder MDF-Platte pulverbeschichtet (struktur) oder furniert in Eiche (Europa) mit gerader Furnierkante 2.5 – 3 mm, optional elektrifiziert mit integrierter Steckdose „Port 120“ mit Current-Modul Strom.

Füße: Stahl glanzchrom oder pulverbeschichtet (glatt). Gleiter mit Filzauflagen.

Structural frame: metal frame with MDF base board.

Body: back and side panels with organic fibreboard core, connected with zip fasteners. Quilted cover with polyester-fibre padding. A zip fastener along the front edge of the side panels allows for attachment to the optional Alcove Plus Paravent.

Seat/back cushions: polyurethane foam and polyester fibre.

Box: wooden carcass covered in polyurethane foam.

Tablet desk: thickness 25 mm, high-density three-ply fine particle board with melamine coating and 3-mm ABS edge; or MDF board, powdercoated (textured finish); or in oak veneer (sourced in Europe) with straight veneered edge 2.5-3.0 mm, optionally electrified with integrated socket "Port 120" with Current modul power

Legs: steel, chrome-plated or powder-coated (smooth). Felt glides.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K-H. Heider".

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

S 60157511

Blatt / Sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – DE2171RB 001

19.07.2021

Alcove Plus Desk

Alcove Plus Desk Small (210 689 xx)

Alcove Plus Desk Medium (210 690 xx)

Alcove Plus Desk Large (210 691 xx)

xx = Varianten gemäß Preisliste Alcove Sofa 06/2021 / *Variants according price lists Alcove Sofa 06/2021*

Korpus/Tragstruktur:

Rücken- und Seitenpaneele mit eingearbeiteter Biofaserplatte (6 mm) und Metallstruktur, über Reißverschlüsse miteinander verbunden. Bezüge mit untersteppter Polyesterwatte. Die Seitenpaneele schließen mit einem Reißverschluss ab zur optionalen Verbindung mit Alcove Plus Paravents. Metallrahmen (80x20 mm) zur Stabilisierung der Rücken- und Seitenpaneele und zur Aufnahme der Tischplatte.

Tischplatte: Plattenstärke 25 mm, MDF-Platte pulverbeschichtet (struktur), optional elektrifiziert mit integrierter Steckdose „Port 120“ beim Small-, bzw. „Port 180“ beim Large-Modell, mit Current-Modul Strom und/oder Daten

Tischhöhe: 740 mm

Füße: Stahl pulverbeschichtet (glatt). Antirutschgleiter, nivellierbar +/- 10mm

Body/structure: back and side panels with organic fibreboard (6 mm) core and metal frame, connected with zip fasteners. Quilted covers with polyester-fibre padding. A zip fastener along the front edge of the side panels allows for attachment to the optional Alcove Plus Paravent. Metal frame (80x20 mm) for stabilisation of back and side panels and for support of table top.

Table top: thickness 25 mm, MDF board, powder coated (textured finish), optionally electrified with integrated socket "Port 120" for the small model or "Port 180" for the large model with current module power and/or data

Table height: 740 mm

Legs: tubular steel, powder-coated (smooth). Non-slip glides, levelling adjustment +/- 10mm

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K-H. Heider'.

K-H. Heider

